


QUASAR

H O L L A N D



Sparks

NL Installatie handleiding

DE Installationsanleitung

EN Installation manual

1 NL Informatie / DE Information/ EN Information

Veiligheidsinformatie



- Onderbreek altijd de stroomtoevoer door verwijderen van de toestelzijdige stop bij de montage, onderhoudswerk en het verwisselen van de gloeilampen.
- Een brandende lamp is heet. Let op brandgevaar.
- De lamp mag niet op geleidend materiaal worden gemonteerd.

- Draag geen sieraden bij onderhoudswerkzaamheden.
- Geen (decoratie) materialen aan het armatuur bevestigen.

Technische informatie



- Ingangsspanning 100V / 240V
- Uitgangsspanning 24V
- Beschermingsklasse I
- Beschermingsgraad IP20
- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden
- LED: 500 Ma 5W 2700K CRI 90+
- Ten minste een afstand van 0,5m tenopzichte van het bestraalde oppervlakte houden.
- Technische gelijkvormigheid volgens EN-Richtlijnen

Sicherheitshinweise

- Bei Montage, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr durch Entfernen der bauseitigen Sicherung unterbrechen.

Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht beim Glühmittel Verbrennungsgefahr!

- Leuchte darf nicht auf leitende Materialien montiert werden.
- Kein Juwelen während wartung tragen.
- Kein (dekorat) Materialien an die Leuchte befestigen.

Technische Hinweise

- Eingangsspannung 100V / 240V
- Ausgangsspannung 24V
- Schutzklasse I
- Schutzart IP20
- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.
- LED: 500 Ma 5W 2700K CRI 90+
- Mindestabstand zur angestrahlten Fläche 0,5m
- Technische Konformität gemäss EU-Richtlinien

Safety information

- During instalation, maintenance work and change of illuminants always interrupt the power supply by removing the respective circuit breaker.

When switched on, the lamp may cause burns when touched.

- Lamp may not be mounted on conductive materials.
- Don't wear jewelry during maintenance.
- Don't use decoration materials in the lamp.

Technical data

- Input voltage 100V / 240V
- Output voltage 24V
- Safety class I
- Degree of protection IP20
- Lamp must not be used in the open.
- LED: 500 Ma 5W 2700K CRI 90+
- Minimum distance from illuminated surface 0.5m
- Technical conformity according to European EN-Regulations

Onderhoudsinformatie











- De lampen reinigen met in de handel verkrijgbare, niet-agressieve en niet-schurende reinigingsmiddelen
- Gebruik een plumeau

Pflegehinweise

- Leuchten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven und scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.
- Gebrauch eine Federbesen



Maintenance information

- Lights should only be cleaned using commercially available, non-aggressive, non-scouring cleaning agents.
- Use a feather duster







2.1 NL Informatie / DE Information/ EN Information




14-15000




14-15010




14-15020




14-15030




14-15040




14-15050




14-15060




14-15070




14-15080





022-129



022-131




076-019




076-013




076-014



076-015




076-016





076-017



3.2 NL Installatie / EN Installation / DE Installation





4.1




4.2 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




4.3




4.4 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




4.5




4.6 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




4.7




4.8 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




4.9




4.10 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




4.11




4.12 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




4.13




4.14 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




4.15



4.16 NL Installatie / EN Installation / DE Installation



4.17





Quasar Holland B.V.
Burgstraat 2
4283 GG GIESSEN
THE NETHERLANDS

T. 31-183-447887
E. info@quasar.nl
I. www.quasar.nl

Date: 31-07-2020
Version: 2